



環境対応型屋内用マーキングフィルム

エコパレット
ハルカラー®

総合カタログ

■ エコパレット ハルカラー

■ ハルカラー 金・銀タイプ
透明タイプ

■ タペシート








MADE IN JAPAN









**98color 1,000mm 幅 × 10m
500mm 幅 × 10m**

※HKC097、HKC011は20m巻きです。

*を記載している品番のサイズについてはお問い合わせください。

	1	2	3	4	5	6	
A	 HKC789*シャーベットピンク	 HKC164 ポピーレッド	 HKC382 レモンクリーム	 HKC450 アップルグリーン	 HKC669 モーニングブルー	 HKC646 マリンブルー	A
B	 HKC775 モーブピンク	 HKC144 パプリカ	 HKC387 プリリアントイエロー	 HKC467 ローングリーン	 HKC645 リオブルー	 HKC647 グロリアブルー	B
C	 HKC776 ドラジエピンク	 HKC148 ロブスター	 HKC386 レモンシフォン	 HKC469 サラダグリーン	 HKC657 アシッドブルー	 HKC623 ロイヤルブルー	C
D	 HKC751*チェリーピンク	 HKC225 アンバー	 HKC388 クリーム	 HKC471 グレイッシュグリーン	 HKC642 コバルトブルー	 HKC649 オールドブルー	D
E	 HKC745 コスモス	 HKC257 オレンジ	 HKC538 ビーコックグリーン	 HKC476 グレイッシュエメラルド	 HKC652 サファイアブルー	 HKC665 サックスブルー	E
F	 HKC826 マホガニー	 HKC275 ゴールデンオレンジ	 HKC491 アベニューグリーン	 HKC489 シャーベットグリーン	 HKC641*デルフィニアム	 HKC639 ムーンシャインブルー	F
G	 HKC109 イベリアレッド	 HKC864 ミルクティ	 HKC576 カメレオングリーン	 HKC085 アクアグリーン	 HKC643 コペンハーゲンブルー	 HKC676 ムーンライトブルー	G
H	 HKC744 バレンタイン	 HKC871 ベージュ	 HKC549 パロットグリーン	 HKC651 オーシャンサーフ	 HKC637 エンバイアブルー	 HKC664 ラベンダーグレー	H
I	 HKC114*ウォーターメロンローズ	 HKC337*マンゴー	 HKC548 グリーン	 HKC684 グレイッシュブルー	 HKC612 フルシアンブルー	 HKC715 バンジーパープル	I
J	 HKC140 カーマイン	 HKC282 スイートコーン	 HKC481 サーフグリーン	 HKC674 スモーキーブルー	 HKC607 ナイトブルー	 HKC735 パープル	J
K	 HKC155 スカーレット	 HKC377 クロームイエロー	 HKC438 オリーブグリーン	 HKC682 パステルブルー	 HKC634 ネイビーブルー	 HKC879 ベールベージュ	K
L	 HKC117 チェリーレッド	 HKC379 マリーゴールド	 HKC443 クレムソングリーン	 HKC653 アドニスブルー	 HKC640 プリンセスブルー	 HKC869 クローブ	L



	7	8	9	10	11	12	
A	 HKC851 トラファルガー	 HKC003 クリア	 HKC012 マットブラック				A
B	 HKC847 シシリアンアンソバー	 HKC082 シルバークレー	 HKC011 ブラック※				B
C	 HKC832 マロン	 HKC079 ライトグレー					C
D	 HKC830 マルーン	 HKC076 ミステッドグレー					D
E	 HKC823 セビア	 HKC073 フレンチグレー					E
F	 HKC819 シールブラウン	 HKC068 マリングレー					F
G	 HKC837 コーヒービーン	 HKC050 ミネラルグレー					G
H	 HKC094 スノーホワイト	 HKC853 リードグレー					H
I	 HKC390 ホワイティーイエロー	 HKC041 スレートグレー					I
J	 HKC229*アイボリーホワイト	 HKC036 ハリカン					J
K	 HKC887 ダスティホワイト	 HKC033 キャビア					K
L	 HKC097 ホワイト※	 HKC021 チャコールグレー					L

920mm 幅 × 10m

460mm 幅 × 10m



HCK01 金(青金)



HCK02 金(赤金)





HCK03 金マット



HCG10 銀



HCG11 銀ヘアライン




HC000 透明




HCF-01 クリアーサンド
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m




HCF-02 クリアーミスト
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m




HCF-05 和紙
1,250mm幅×30m



HCT-11 ホワイトマット※
970mm幅×30m
※印刷品のため、表面が傷つきやすくなっています。



HCT-12 スーパーマット
1,250mm幅×30m



HCT-13 マット
1,250mm幅×30m

98色の多彩なカラーバリエーション

エコパレット ハルカラー® は、オレフィン系特殊素材からつくられた環境に優しいマーキングフィルムです。

特 徴

◆オレフィン系特殊素材を使用

廃棄の際、焼却しても塩素ガスが発生せず、環境への負荷を軽減します。

◆のり残りのしにくいディスプレイ粘着（強粘再剥離）を使用

頻繁にリニューアルされる店舗装飾や、ウインドーディスプレイなどに最適です。

◆防火認定取得済

防火認定：国土交通大臣認定

認可番号：NM-1068 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料（鋼板）
NM-2770 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料（アルミ複合板）※

※アルミ樹脂複合板は、当社指定品となります。

- ・三菱ケミカルインフラテック（株）「アルポリック/frAD」
- ・藤田産業（株）「FSA-313fr」（ソレイタ® 不燃 fr）

仕 様

色数	素材	サイズ
98色	特殊オレフィン	1,000mm×10m/500mm×10m ※一部品番を除く ※HCK097、HCK011は20m巻きです。

一般特性

試験項目	単位	
厚み（粘着剤含む）	μm	105
引張り強度	縦	N/15mm 38.9
	横	31.1
伸び	%	200
粘着力（対ステンレス板24時間）	N/25mm	8.8
ボールタック	1/32"	12
加熱収縮率 [80℃×48時間]	縦	% 0.24
	横	% 0.2
耐水性		異常なし

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

使用上の注意<塩ビフィルムとは素材が異なります。下記の点にご注意ください。>

- ・無理に伸ばしたり、押し込んで貼ったりしないでください。
- ・ドライヤーを用いた無理な伸ばし貼り、押し込み貼りはしないでください。
- ・清掃時は水拭きを行うか、汚れがひどい場合は、アルコールを含まない中性洗剤やホワイトガソリンを、きれいなウエスなどにふきつけて拭き取ってください。
- ・アルコール系帯電防止剤、酢酸エチル、シンナーのご使用は避けください。

屋内用マーキングフィルム

ハルカラー® ※環境対応型ではありません。

高級感のある金属質の風合いの金銀シリーズ

使用上の注意

- ・被着体としてアウトガスの発生しやすい素材へのご使用は避けください。

仕 様

品番	呼称	素材	サイズ
HCK01	金(青金)	塩ビ	920mm×10m 460mm×10m
HCK02	金(赤金)		
HCK03	金マット		
HCG10	銀		
HCG11	銀ヘアライン		

ガラス装飾シート

タペシート® ※環境対応型ではありません。

透明ガラスを美しいタペストリー調に

タペシート® は光の透過を和らげ、明るい光を確保しつつ、落ち着いたきのある空間演出を実現するガラス用装飾フィルムです。

特 徴

[HCFシリーズ]

- ◆コストパフォーマンスに優れた塩ビフィルムシリーズです。
- ◆サイン、ディスプレイ、各種イベントスペースの演出に最適です。

[HCTシリーズ]

- ◆ポリエステル素材で飛散防止性能があります。
- ◆オフィス、店舗などの空間演出に最適です。

使用上の注意

- ・タペシートは、内貼り専用のウインドーフィルムです。ガラス以外での使用、外貼りでの使用は避けてください。
- ・製品ロットにより色調などの外観が異なる場合がありますので、隣接して使用する場合は同一ロット品を使用してください。
- ・タペシートの一部製品は印刷品につきジョイント施工の際、ピッチがずれる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・HCT-11は印刷品のため、表面を傷つけないようにご注意ください。

仕 様

品番	呼称	素材	サイズ	表面	飛散防止性能*
HCF-01	クリアーサンド	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-02	クリアーミスト	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-05	和紙	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCT-11	ホワイトマット	ポリエステル	970mm×30m	特殊印刷	○
HCT-12	スーパーマット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○
HCT-13	マット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○

※HCTシリーズはJIS A 5759のガラス飛散防止性能を満たします。

光学的性能*

品番	可視光線 透過率(%)	日射(%)			遮へい係数	熱貫流率 (W/mK)
		透過率	反射率	吸収率		
HCF-05	65	67	10	23	0.85	6.2
HCT-11	31	39	23	38	0.59	6.0
HCT-12	35	41	22	37	0.62	6.1
HCT-13	77	73	11	16	0.89	6.1

*3mmフロートガラス貼付データによる。

※データの数値はJIS A 5759の方法による。

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

www.sign-japan.com

製造元



リンテック株式会社 建装工材営業部

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー 8F

TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755

販売元



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、本社営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

●本 社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

www.sign-japan.com

●事 業 所
大 阪 支 店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 9F
札幌営業所 〒065-0017 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16
仙台営業所 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 4-2-20
名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16
福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3

TEL.(06)6539-3101 FAX.(06)6531-5613
TEL.(011)785-1341 FAX.(011)785-1146
TEL.(022)208-5380 FAX.(022)208-5381
TEL.(052)955-6900 FAX.(052)951-1113
TEL.(092)286-1774 FAX.(092)713-7222